DEUTZ-FAHR /Quatre nouveaux modèles pour la série 6

Quatre nouveaux modèles, le 6190 TTV, le 6210 TTV, le 6230 TTV et le 6230 TTV HD, viennent enrichir la Série 6 de Deutz Fahr. Développée et produite à Lauingen, en Allemagne, cette nouvelle génération offre davantage de confort à l'opérateur, une meilleure consommation de carburant et des coûts d'entretien réduits. Elle est équipée de la dernière génération de moteurs Deutz 6 cylindres,



teurs peuvent rouler à 60 km/h; cette vitesse est atteinte en maintenant le régime moteur à moins de 1800 tr/min (40 km/h à moins de 1200 tr/min), ce qui réduit considérablement la consommation de carburant mais aussi le bruit et l'usure. Les caractéristiques optimisées du moteur permettent d'atteindre un couple maximal de 970 Nm. La nouvelle Série 6 offre un large choix de configurations hydrauliques. Le système hydraulique CleanOil est indépendant du circuit de lubrification de la transmission, garantissant une longue durée de vie. Des systèmes Load Sensing sont disponibles avec différents débits allant jusqu'à 210 l/min (modèle 6230 TTV HD). Le relevage avant bénéficie d'une capacité de 5 450 kg et le relevage arrière peut soulever jusqu'à 10 000 kg. Des stabilisateurs inférieurs hydrauliques ou automatiques peuvent être montes. Deux types de chargeurs peuvent être montés d'usine en fonction des attentes de l'utilisateur. Enfin, ils embarquent les derniers systèmes

d'autoguidage et de télémétrie et sont compatibles avec le protocole TIM, assurant une communication bidirectionnelle entre le tracteur et l'outil. Grâce à l'iMonitor3, le conducteur gère toutes les fonctions de la machine.